


Pur

Nadčasová elegance

Impozantní čisté plochy bezrámových tabulí bezpečnostního skla s elegantními chromovanými panty představují design sprchových koutů bez kompromisů – řadu Pur. Důmyslná konstrukce a kvalitní materiály poskytují vynikající užité vlastnosti a jednoduchou údržbu.

Designové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění.

Prahová lišta zlepšuje těsnost zástěn. Tato luxusní typová řada umožňuje velkou variabilitu atypických provedení včetně výřezů, zkosení a zkrácených bočních stěn.



Pur

Co byste měli vědět

Vlastnosti



8 mm bezpečnostní sklo



9 variant skel



Antiplaková úprava Aquaperle



Možnost výřezů a zkosení



Standardní výška 2000 mm



Velké šířky - do 1600 mm



Standardní i zvláštní rozměry



Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design

Panty

Výběr z 3 druhů pantů
z pochromované mosazi,
které kombinují kvalitu a design

1. Standardně dodávané hranaté panty


- Moderní design s otvíráním ven


2. Volitelné kulaté panty

- Dobový design s otvíráním ven

3. Tradiční panty

- Panty s otvíráním 180°
- ven i dovnitř





I11



I11



I21


Upevnění pevných stěn

1. Hranaté nebo kulaté L-kování pro bezbariérový design
2. Kompaktní vyrovnávací profil pro snadnou montáž



Hranatá nebo kulatá madla

z pochromované mosazi, která se hodí k designu pantů.



Vzpěry

Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi pro optimální stabilitu pevných stěn
(stabilizační vzpěra se dodává také v kulatém designu, který se hodí ke kulatým pantům)



I11



I21

Těsnost

1. Standardně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost
2. Volitelné provedení bez prahové lišty

Pur

Co byste měli vědět

Technické přednosti





Zdvihový mechanismus u pantů

- 1.-2. Zdvihový mechanismus usnadňuje otevírání dveří
- 1.-2. Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
3. Optimální bezpečnost je zajištěna díky pojistnému šroubu u čepu



Přestavitelnost u pantů


- Dovoluje vyrovnat až 5 mm sklon zdi



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění





Důmyslný systém pantů s profilem






1. Díl pantu s čepem předmontovaný na profil

- Uspadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba

2. Předmontované panty na sklo přímo z výroby

- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno




Přestavná šířka **A** = 10 mm
 Přestavná šířka **B** = 18 mm
 Přestavná šířka **C** = od 4 mm
 Přestavná šířka **D** = od 10 mm

L-kování umožňující snadnou montáž



1. Umožňuje vyrovnaní nerovné zdi
2. Umožňuje vyrovnaní pevných stěn a nepřesností při vrtání
3. Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování



1. Vyrovnávací profil

- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany

2. L-profil s magnetickým těsněním

- Umožňuje 5 mm přestavitelnost
- Zajišťuje estetický vzhled



Předmontovaný dolní vodorovný profil u typů PDT4, SOL, DUOP a TRIO



- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování